

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ANTI STATIC SPRAY

Страница 1

Издаден: 21/10/2010

Ревизионен номер: 1

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

Име на продукта: ANTI STATIC SPRAY
Код на продукта: EC355
Име на фирмата: ECS Nottingham Ltd
Unit 17
Hazelford Way Industrial Estate
Newstead
Nottinghamshire
NG15 0DQ
U K
Телефон: +44 (0) 1623 720 444
Факс: +44 (0) 1623 720 445
Email: sales@ecsnotts.co.uk

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Основни опасности (1999/45/E3): Изключително запалим.

PBT: Това вещество не е идентифицирано като PBT вещество.

Други опасности: При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес.

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Опасни съставки: ETHANOL 30-50%
EINECS: 200-578-6 CAS: 64-17-5
[F] R11
• BUTANE 10-30%
EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8
[F+] R12
• METHANOL <1%
EINECS: 200-659-6 CAS: 67-56-1
[F] R11; [T] R23/24/25; [T] R39/23/24/25

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с кожата: Отстранете веднага всички замърсени дрехи и обувки освен ако не са залепнали върху кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с течаща вода в продължение на 10 минути или повече ако веществото е все още върху кожата.

При контакт с очите: Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Потърсете лекарска помощ.

При поглъщане: При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Ако пострадалия е в съзнание дайте му да изпие веднага половин литър вода. Потърсете лекарска помощ.

При вдишване: Изнесете пострадалия извън опасност като осигурите вашата собствена безопасност. Потърсете лекарска помощ.

(продължава)

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Техника на гасене: Пяна устойчива на спирт. Водни пръски. Въглероден двуокис. Суха химическа пудра.

Опасности на експозиция: Силно запалим. При горене отделя токсичен дим. Образува избухлива паровъздушна смес. Парата може да измине значително разстояние от източника на запалване и да се върне обратно.

Предпазване пожарникари: Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носи подходящо защитно облекло за предпазване от контакт с кожата и очите.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Уведомете полицията и пожарната бригада незабавно. Премахнете всички източници на запалване. Обърнете теч ащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност.

Опазване на околната среда: Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига.

Начини на почистване: При почистването да не се използва средства, които могат да причинят искри. Абсорбиране в суха земя или пясък. Почистването трябва да се извършва само от квалифициран персонал запознат с конкретното вещество.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Изисквания за работа: Пушенето забранено. Използвайте инструменти, които не правят искри. Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Да не използва в затворено пространство. Избягвайте образуването или разпространението на мъгла във въздуха.

Условия за съхранение: Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Съхранявайте съдът плътно затворен. Пазете от потенциални възпламенители. Предотвратете натрупването на статично електричество в непосредствена близост до мястото на работа. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Опасни съставки: METHANOL
EU - 8 часа GERM: 200 ppm

Технически мерки: Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.

Мерки при дишане: Не се изисква дихателна защита

Предпазване на ръцете: Предпазни ръкавици

Предпазване на очите: Предпазни очила Осигурете в максимална близост място за промивка на очите.

Предпазване на кожата: Защитно облекло.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Състояние: Аерозол

Темп. на възпламеняване°C: <-40C

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност: Стабилен в нормални условия. Стабилен при стайна температура.

Да се избягва (условия): Топлина. Горещи повърхности. Източници на запалване. Пламъци.

Да се избягват (материали): Силно оксидиращи фактори. Силни киселини.

Опасни прод. при декомпр.: При горене отделя токсичен дим.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При контакт с кожата: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място.

При контакт с очите: Може да предизвиква възпаление и зачервяване.

При поглъщане: Възможна е поява на възпаление на гърлото.

При вдишване: Може да почувства стягане в гръдния кош и задушаване.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Подвижност: Лесно абсорбиращ се в почвата.

Устойчивост и разградимост: Биodeградиращ.

Биоакмулиращ потенциал: Липса на биоакмулиращ потенциал

Др. неблагоприятни ефекти: Незначителна екотоксичност

PBT идентификация: Това вещество не е идентифицирано като PBT вещество.

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Операции по изхвърлянето: Прехвърлете в подходящ съд и организират събирането му от специализирана фирма за опасни или специални отпадъци.

Бележка: Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ**ADR / RID**

Номер по стисъка на ООН: 1950

Клас според ADR: 2

Класификационен код: 5F

Име на пратката: AEROSOLS

Етикетиране: 2.1



IMDG / IMO

Номер по стисъка на ООН: 1950

Клас: 2

EmS: F-D,S-U

Морски замърсители: .

Етикетиране: 2.1

IATA / ICAO

Номер по стисъка на ООН: 1950

Клас: 2

Етикетиране: 2.1

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Символи за опасност Изключително запалим.

**R-фрази:** R12: Изключително запалим.**S-фрази:** S38: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.**Предпазни фрази:** Съдове под налягане: да се предпазват от слънчева светлина и да не се излагат на температура надвишаваща 500Г. Не пробивайте или изгаряйте дори и след употреба. Не пръскайте върху открит пламък или нажежен материал. Да се съхранява от източници на запалване - Да не се пуши. Да се пази от достъп на деца.**Бележка:** Регулаторната информация посочена по-горе единствено посочва принципните предписания специално приложени към продукта отписан в информационния лист за безопасност. Вниманието на потребителя е привлечено от вероятно съществуващите допълнителни норми, които допълват тези предписания. Отнесете се към всички приложими национални, международни и местни предписания или норми.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация: Този информационен лист за сигурността е изготвен съобразно Наредба No 1907/2006 на ЕО.**R-фрази използвани в част 3:** R11: Силно запалим.

R12: Изключително запалим.

R23/24/25: Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R39/23/24/25: Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

Законен отказ: Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт.