

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

HYDROWASH

Страница 1

Издаден: 08/11/2010

Ревизионен номер: 1

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

Име на продукта: HYDROWASH
Код на продукта: EC109
Име на фирмата: ECS Nottingham Ltd
Unit 17
Hazelford Way Industrial Estate
Newstead
Nottinghamshire
NG15 0DQ
U K
Телефон: +44 (0) 1623 720 444
Факс: +44 (0) 1623 720 445
Email: sales@ecsnotts.co.uk

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Основни опасности (1999/45/E3): Запалим. Дразни дихателните пътища Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

PBT: Това вещество не е идентифицирано като PBT вещество.

Други опасности: При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес.

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Опасни съставки: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY 50-70%
EINECS: 265-185-4 CAS: 64742-82-1
[-] R10; [N] R51/53; [Xn] R65; [-] R66

- LOW BOILING POINT NAPHTHA - UNSPECIFIED - SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM. 10-30%
EINECS: 265-199-0 CAS: 64742-95-6
[T] R46; [Xn] R65; [-] R10; [Xi] R37; [N] R51/53
- EMULSIFIER <1%
CAS: 26264-05-1
[Xn] R22; [Xi] R38; [Xi] R41

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с кожата: Отстранете веднага всички замърсени дрехи и обувки освен ако не са залепнали върху кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с течаща вода в продължение на 10 минути или повече ако веществото е все още върху кожата. Потърсете лекарска помощ.

(продължава)

- При контакт с очите:** Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Потърсете лекарска помощ.
- При поглъщане:** Промийте устата с вода. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Ако пострадалия е в съзнание дайте му да изпие веднага половин литър вода. Потърсете лекарска помощ.
- При вдишване:** Изнесете пострадалия извън опасност като осигурите вашата собствена безопасност. Потърсете лекарска помощ.

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

- Техника на гасене:** Спирт или полимерна пяна. Въглероден двуокис. Суха химическа пудра. Да се използва водна струя за охлаждане на съдовете.
- Опасности на експозиция:** Запалим. При горене отделя токсичен дим. Образува избухлива паровъздушна смес.
- Предпазване пожарникари:** Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носи подходящо защитно облекло за предпазване от контакт с кожата и очите.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

- Лични предпазни мерки:** Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Ако сте на открито не се движете срещу вятъра. Ако сте на открито дръжте минувачите в посока на вятъра и далече от опасната зона. Маркирайте замърсената площ и предотвратете достъпа на неоторизиран персонал. Обърнете течащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност. Премахнете всички източници на запалване.
- Опазване на околната среда:** Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига.
- Начини на почистване:** Абсорбиране в суха земя или пясък. Преместете веществото чрез подходящ метод в затварящ се, надписан, безопасен съд за опасни или специални отпадъци. При почистването да не се използва средства, които могат да причинят искри.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

- Изисквания за работа:** Избягвайте директен контакт с веществото. Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Да не използва в затворено пространство. Избягвайте образуването или разпространението на мъгла във въздуха. Пушенето забранено. Използвайте инструменти, които не правят искри.
- Условия за съхранение:** Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Съхранявайте съдът плътно затворен. Пазете от потенциални възпламенители. Предотвратете натрупването на статично електричество в непосредствена близост до мястото на работа. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

- Технически мерки:** Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Проверете дали осветлението и електрическите уреди не са източник на възпламеняване.
- Мерки при дишане:** При необходимост се изисква наличието на автономен дихателен апарат
- Предпазване на ръцете:** Непромокаеми ръкавици
- Предпазване на очите:** Предпазни очила Осигурете в максимална близост място за промивка на очите.

Предпазване на кожата: Непромокаемо защитно облекло

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Състояние: Течност

Цвят: Безцветен

Миризма: Ароматен

Разтворимост във вода: Несмесим

Темп. на възпламеняване°C: 38C

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност: Стабилен в нормални условия. Стабилен при стайна температура.

Да се избягва (условия): Топлина. Горещи повърхности. Източници на запалване. Пламъци.

Да се избягват (материали): Силно оксидиращи фактори. Силни киселини.

Опасни прод. при декомпр.: При горене отделя токсичен дим.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остри ефекти: Дразни дихателните пътища Може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

При контакт с кожата: Възможна е появата на възпаление и зачервяване на засегнатото място.

При контакт с очите: Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Може да има обилно сълзене на очите.

При поглъщане: Възможно е възпаление и зачервяване на устата и гърлото. Може да се появят гадене и стомашна болка. Може да предизвика повръщане.

При вдишване: Може да предизвика дразнене на гърлото и стягане в гръдния кош.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Подвижност: Лесно абсорбира се в почвата.

Устойчивост и разградимост: Биodeградиращ.

Биоакмулиращ потенциал: Липса на биоакмулиращ потенциал

Др. неблагоприятни ефекти: Незначителна екотоксичност

PBT идентификация: Това вещество не е идентифицирано като PBT вещество.

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Операции по изхвърлянето: Прехвърлете в подходящ съд и организирате събирането му от специализирана фирма за опасни или специални отпадъци.

Бележка: Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR / RID

Номер по стисъка на ООН: 1268

Клас според ADR: 3

(продължава)

Група на опаковане: III

Класификационен код: F1

Име на пратката: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (PETROLEUM NAPHTHA)

Етикетиране: 3+EHS

Номер за опасност: 30



IMDG / IMO

Номер по стисъка на ООН: 1268

Клас: 3

Група на опаковане: III

EmS: F-E,S-E

Морски замърсители: .

Етикетиране: 3+EHS

IATA / ICAO

Номер по стисъка на ООН: 1268

Клас: 3

Група на опаковане: III

Инструкции за опаковане: 309(P&CA); 310(CAO)

Етикетиране: 3+EHS

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Символи за опасност Опасен за околната среда.

Вреден.

**R-фрази:** R10: Запалим.

R37: Дразни дихателните пътища

R51/53: Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R66: Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

S-фрази: S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

S62: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY; LOW BOILING POINT NAPHTHA - UNSPECIFIED - SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM.

Бележка: Регулаторната информация посочена по-горе единствено посочва принципните предписания специално приложени към продукта отписан в информационния лист за безопасност. Вниманието на потребителя е привлечено от вероятно съществуващите допълнителни норми, които допълват

(продължава)

тези предписания. Отнесете се към всички приложими национални, международни и местни предписания или норми.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация: Този информационен лист за сигурността е изготвен съобразно Наредба No 1907/2006 на ЕО.
* показва текст от ИЛБ, който е променен след последната дата на издаване.

R-фрази използвани в част 3: R10: Запалим.
R51/53: Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R66: Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
R46: Може да причини наследствено генетично увреждане.
R37: Дразни дихателните пътища
R22: Вреден при поглъщане.
R38: Дразни кожата
R41: Риск от сериозно увреждане на очите.

Законен отказ: Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт.